

Charte Comparative

	NACE	SSPC	ISO 8501-1	BSI BS 7079
Dégraissage au solvant		SSPC-SP-1		
Nettoyage manuel		SSPC-SP-2	St 2 ou St 3	Identique à ISO St (2 ou 3)
Nettoyage mécanique		SSPC-SP-3	St 2 ou St 3	Identique à ISO St (2 ou 3)
Nettoyage mécanique au métal nu		SSPC-SP-11		
Flame Cleaning		SSPC-SP-4	F1	Identique à ISO F1
Décapage chimique		SSPC-SP-8		
Grenaillage à blanc	NACE No.1	SSPC-SP-5	Sa 3	Identique à ISO Sa 3
Grenaillage presque à blanc	NACE No.2	SSPC-SP-10	Sa 2 1/2	Identique à ISO Sa 2 1/2
Grenaillage commercial	NACE No.3	SSPC-SP-6	Sa 2	Identique à ISO Sa
Grenaillage doux	NACE No.4	SSPC-SP-7	Sa 1	Identique à ISO Sa 1
Haute pression	NACE No.5	SSPC-SP-12		